



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

652100, пгт. Яя, ул. Советская, 17
тел (8-384-41) 2-24-55 факс (8-384-41) 2-15-89
e-mail: adm-yaya-rn@ako.ru, adm-yaya@kemtrel.ru

Уполномоченному органу по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

от 20.04.2016 г. № 1.2.-06г/1219
на № _____ от _____

ПРЕДПИСАНИЕ № 2
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
в сфере закупок

пгт. Яя

20.04.2016 г.

Уполномоченный орган, осуществляющий контроль в сфере закупок для муниципальных нужд Яйского муниципального района, руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения № 2 от 20.04.2016 г., Администрации Яйского муниципального района, юридический адрес: 652100, Россия, Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Советская 17

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Устранить нарушения требований части 10 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в срок до 22 апреля 2016 года, а именно:

– Уполномоченному органу по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0139300031316000017 от 20.04.2016 г.

– Заказчику – Администрации Яйского городского поселения – отменить открытый аукцион в электронной форме № 0139300031316000017 от 01.04.2016 г. «Выполнение работ по устройству наружных сетей водоснабжения на территории Яйского городского поселения».

До 25 апреля 2016 года предоставить в Уполномоченный орган, осуществляющий контроль в сфере закупок для муниципальных нужд Яйского муниципального района письменное доказательство исполнения настоящего предписания.

Глава Яйского
муниципального района

Д.В. Иноземцев

Уполномоченный орган по контролю
в сфере размещения муниципального заказа:
Главный специалист отдела
учета и отчетности

С.В. Семенов